



STAN PROJEKTOWANY DETAL A-2
SIATKA OTWORÓW INIEKCYJNYCH W STREFIE NAROŻNIKA WKŁĘŚŁEGO
INIEKCJA DWURZĘDOWA CIŚNIENIOWA

RZUT ŚCIAN



WIDOK - ROZWIĘNIĘcie ŚCIAN NAROŻNIKA



UWAGA!

Otworki iniekcji należy wykonać na rzędnej podanej w projekcie i zgodnie z instrukcją producenta iniektora.

Otworki iniekcyjne należy wykonać o głębokości równej minus 5 cm grubości muru z uwzględnieniem kąta nachylenia osi poszczególnych otworów względem płaszczyzny poziomej.

Podano wymiary w świetle otworów. Względem linii narożnej B-B' zachodzi symetria otworów.

- INIEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU II RZĄD I NA RZĘDNEJ OTWORÓW -1,25 m
- INIEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU II RZĄD II NA RZĘDNEJ OTWORÓW -1,19 m

NAZWA INWESTYCJI		WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN PIONIC ELEVACII FRONTOWEJ I SKŁEPIONIA POD PRZEŁAZEM PÓŁNOCNYM W BUDYNKU CENTRALNEJ BIBLIOTEKI ROLNICZEJ PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66 W WARSZAWIE	
INWESTOR		CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA IM. MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO Z SIĘDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66	
NAZWA RYSUNKU		DETAL A-2 - IZOLACJA POZIOMA TYPU II - NAROŻNIK WKŁĘŚŁY	
OPRACOWANIE		PODPIS	
ANNA KURAN		PODPIS	
SPRAWIŁ		PODPIS	
DR INŻ. ANDRZEJ KRZYŚIAK		PODPIS	
WA-460/91		PODPIS	
ARCHBUD		ARCHBUD	
UL. STAWIENICKA 12 05-810 WARSZAWA REGON 141215412 NIP 125-141-49-17 E-MAIL: BIURO@ARCHBUD.PL WWW.ARCHBUD.PL		NUMER RYSUNKU 08 DATA OPRACOWANIA 24.09.2012 r. SKALA 1:25 FORBIAŁ WYDZIAŁU 297x420	