



INIEKCJA TYPU I - INIEKCJA DWUSTRONNA CIŚNIENIOWA

STAN PROJEKTOWANY
SIATKA OTWORÓW INIEKCYJNYCH



RZUT A-A ŚCIANY


SKALA 1:20



PRZĘKÓJ 1-1 PRZEZ MUR

SKALA 1:20

suspensja cementowa INTRASIT BLS 54TR
mikroemulsja silikonowa INTRASIT MEK 18OS
uzupełnienie tynków INTRASIT BLS 54TR



UWAGA!

Otworki iniekcji należy wykonać jak najbliżej posadzki piwnicy i zgodnie z instrukcją producenta iniektora.

Otworki iniekccyjne należy wykonać na głębokość równą $\frac{2}{3}$ grubości muru.

ARCHBUD
UL. STANIEWICKA 12
03-310 WARSZAWA
REGON 141215412
NIP 125-141-49-17
E-MAIL: BIURO@ARCHBUD.EU
WWW.ARCHBUD.EU

NUMER RYSUNKU	SKALA
05	1:10
DATA OPRACOWANIA	FORMAT WYDRUKU
24.09.2012 r.	210x297

NAZWA INWESTYCJI
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN PIWNIC ELEWACJI FRONTOWEJ I SKŁPIENIA POD PRZEJAZDEM PÓŁNOCNYM W BUDYNKU CENTRALNEJ BIBLIOTEKI ROLNICZEJ PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66 W WARSZAWIE.

INWESTOR
CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA IM. MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66

NAZWA RYSUNKU
INIEKCJA TYPU I - INIEKCJA DWUSTRONNA CIŚNIENIOWA

OPRACOWANIE
ANNA KURAN

PODPIS

SPRAWDZIŁ
DR INŻ. ANDRZEJ KRZYŚPIAK

NR UPRAWNIEN
WA-460/91

PODPIS