



RZUT ŚCIAN



WIDOK - ROZWINIĘCIE ŚCIAN NAROŻNIKA



Otwory iniekcji należy wykonać na rzędnej podanej w projekcie i zgodnie z instrukcją producenta iniektora.

Podano wymiary w świetle otworów. Względem linii narożnej B-B' zachodzi symetria otworów.

- INIEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU II RZĄD I NA RZĘDNEJ OTWORÓW -1,25 m
- INIEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU II RZĄD II NA RZĘDNEJ OTWORÓW -1,19 m



ARCHBUD

UL. ŚW. JÓZEFA 12
03-510 WARSZAWA
M/9 12-41-43-49-17
E-mail: biuro@archbud.pl
www.archbud.pl

MIEJSCE PRZYSIĘGI		SKALA:
07		1:25
DATA OPRACOWANIA	ZOBRAZENIE	
24.09.2012 r.	297x420	

NAZWA INWESTYCJI WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN PIONOWEJ ELEWACJI FRONTOWEJ I SKŁEPNIENIA POD PRZEJAZDEM PODCIOCNOYM W BUDYNKU CENTRALNEJ BIBLIOTEKI ROLNICZEJ PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66 W WARSZAWIE.		
INWESTOR CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA IM. MICHAŁA OCZAPKOWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66		
NAZWA RYSUNKU DETAL A-1 - IZOLACJA POZIOMA TYPU II - NARÓŻNIK WYPUKŁY		
OPRACOWANIE ANNA KURAN		PODPIS
SPRAWDZIŁ DR INŻ. ANDRZEJ KRZYŚPAK	NR UPRAWNIENI WA-460/91	PODPIS