




STAN ISTNIEJĄCY
PRZEKRÓJ B-B



STAN PROJEKTOWANY


PRZEKRÓJ B-B



UWAGI!
Otwory Intekcji należy wykonać na rzędną podanej w projekcie I zgodnie z instrukcją producenta intektora.

Otwory iniekcyjne należy wykonać o głębokości równej minus 5 cm grubości muru z uwzględnieniem kąta nachylenia osi poszczególnych otworów względem płaszczyzny poziomej.

Podano wymiary w świetle otworów.

 <p>ARCHBUD UL. STANISŁAWA 12 03-310 WARSZAWA REGON 141215412 NIP 125-141-49-17 E-MAIL: BIURO@ARCHBUD.PL WWW.ARCHBUD.PL</p>	
NAZWA INWESTYCJI WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN PIWNIC ELEWACJI FRONTOWEJ I SKLEPIENIA POD PRZELAZEM POŁOŻONYM W BUDYNKU CENTRALNEJ BIBLIOTEKI ROLNICZEJ PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66 W WARSZAWIE.	
INWESTOR CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA IM. MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66	
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJ B-B - IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA	
OPRACOWANIE ANNA KUBAN	PODPIS
SPRAWOZDZ DR INŻ. ANDRZEJ KRZYŚIAK	PODPIS
NR UPRAWNIEN WA-460/91	
FORIAŁ WYPIRUKU 297x420	
DATA OPRACOWANIA 24.09.2012 r.	
NUMER RYSUNKU 15	
SKALA 1:50	