



STAN PROJEKTOWANY DETAL A-5  
SIATKA OTWORÓW INIEKCYJNYCH W STREFIE NAROŻNIKA - INIEKCJA DWUSTRONNA CIŚNIENIOWA

RZUT ŚCIAN



WIDOK - ROZWIĘCIE ŚCIAN NAROŻNIKA



UWAGA!

Otworki iniekcji należy wykonać na rzędnej podanej w projekcie i zgodnie z instrukcją producenta iniektora.

Otworki iniekcyjne przy iniekcji dwustronnej należy wykonać na głębokość równą 2/3 grubości muru z uwzględnieniem kąta nachylenia osi poszczególnych otworów względem płaszczyzny poziomej.

Podano wymiary w świetle otworów. Względem linii narożnej B-B' oraz E-E' zachodzi symetria otworów.

- INIEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU I NA RZĘDNEJ OTWORÓW -2,80 m (od zewnętrznej strony ściany)
- INIEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU I NA RZĘDNEJ OTWORÓW -2,80 m (od wewnętrznej strony ściany)

NAZWA INWESTYCJI		ARCHBUD	
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN PIONIC ELEVACJI FRONTOWEJ I SKŁEPIONA POD PRZEŁAZEM PÓŁNOCNYM W BUDYNKU CENTRALNEJ BIBLIOTEKI ROLNICZEJ PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66 W WARSZAWIE		UL. STAWIENICKA 12 05-810 WARSZAWA REGON 141215412 NIP 125-141-49-17 E-MAIL: BIURO@ARCHBUD.PL WWW.ARCHBUD.PL	
INWESTOR		CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA IM. MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO Z SIĘDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66	
NAZWA RYSUNKU		DETAL A-5 - IZOLACJA POZIOMA TYPU I - POŁĄCZENIE NAROŻNIK WKŁĘSY	
OPRACOWANIE		ANNA KURAN	
SPRAWIDZIEL		DR INŻ. ANDRZEJ KRZYŚIAK	
NIP		WA-460/91	
PODPIS		PODPIS	
NUMER RYSUNKU		11	
SKALA		1:25	
DATA OPRACOWANIA		24.09.2012 r.	
FORBIAŁ WYDRUKU		297X420	