



# INIEKCJA TYPU II - INIEKCJA DWURZĘDOWA CIŚNIENIOWA

STAN PROJEKTOWANY  
SIATKA OTWORÓW INIEKCYJNYCH  
INIEKCJA DWURZĘDOWA CIŚNIENIOWA



PRZĘKRÓJ PRZES MUR  
INIEKCJA DWURZĘDOWA CIŚNIENIOWA

SKALA 1:20



suspensja cementowa INTRASIT BLS 54TR  
mikroemulsja silikonowa INTRASIT MEK 18OS  
uzupełnienie tynków INTRASIT BLS 54TR

## UWAGA!

Otworki iniekcji należy wykonać jak najbliżej posadzki piwnicy i zgodnie z instrukcją producenta iniektora.

Otworki iniekccyjne należy wykonać o głębokości równej minus 5 cm grubości muru.

**ARCHBUD**  
UL. STANIEWICKA 12  
03-310 WARSZAWA  
REGON 141215412  
NIP 125-141-49-17  
E-MAIL: BIURO@ARCHBUD.EU  
WWW.ARCHBUD.EU

NUMER RYSUNKU	SKALA
<b>06</b>	<b>1:10</b>
DATA OPRACOWANIA	FORMAT WYDRUKU
24.09.2012 r.	210x297

NAZWA INWESTYCJI  
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN PIWNIC ELEWACJI FRONTOWEJ I SKŁEPIENIA POD PRZEJAZDEM PÓŁNOCNYM W BUDYNKU CENTRALNEJ BIBLIOTEKI ROLNICZEJ PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66 W WARSZAWIE.

INWESTOR  
CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA IM. MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66

NAZWA RYSUNKU  
INIEKCJA TYPU II - INIEKCJA DWURZĘDOWA CIŚNIENIOWA

OPRACOWANIE	PODPIS
ANNA KURAN	
SPRAWDZIŁ	NR UPRAWNIEN
DR INŻ. ANDRZEJ KRZYŚPIAK	WA-460/91
	PODPIS